



## Puesta en marcha de Aspel-COI 6.0


Si eres usuario nuevo o ya trabajas con el sistema Aspel-COI versión 4.0 o 5.x, este documento te mostrará la manera en la que se debe personalizar y configurar la versión 6.0 de Aspel-COI para una correcta puesta en marcha del sistema.

### Si eres usuario nuevo debes realizar los siguientes pasos:

1. Instalar la versión 6.0 de Aspel-COI.
2. Configurar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa
  - a. Crear una nueva base de datos
3. Definir los parámetros necesarios para trabajar el sistema.
4. Alimentar al sistema con los catálogos necesarios:
  - a. Rubros
  - b. Cuentas
  - c. Tipos de pólizas
  - d. Departamentos (en caso de manejarlos)
5. ¡Iniciar la operación en Aspel-COI 6.0!

A continuación se explican cada uno de estos pasos a detalle:

1. Instalar la versión 6.0 de Aspel-COI.
  - a. Desde el CD ejecutar el instalador del sistema para que inicie el asistente.
  - b. Seguir paso a paso el asistente de instalación, en la ventana de “Selección de **tipo** de instalación” se deberá indicar si en ese equipo Aspel-COI trabajará como Servidor o como Estación de trabajo.





- c. Posteriormente, mostrará la ventana de “Seleccionar la **forma** de instalación”, teniendo las opciones de Instalación Típica o Personalizada.




**Instalación típica:** Al seleccionar esta opción, tanto la instalación del sistema como el directorio de archivos comunes (DAC), se almacenarán en las rutas predeterminadas, C:\Archivos de programa\Aspel\Aspel-COI 6.0 y C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Aspel respectivamente. Además de que el manejador de base de datos con el que se configurarán los parámetros necesarios para el uso del sistema se harán bajo el formato Firebird 2.0, que es el manejador de base de datos predefinido.


**Instalación personalizada:** Al seleccionar esta forma de instalación, se podrá indicar una ruta específica donde se instalará el sistema así como la ruta donde se encontrará el DAC. Adicionalmente, se podrá seleccionar el tipo de manejador de base de datos a utilizar, que puede ser Firebird 2.0 o SQL Server.




En caso de seleccionar SQL Server, se deberán indicar los datos de: Nombre del servidor, usuario y contraseña de SQL






- d. Por último, enviará la ventana donde se observará un resumen de los parámetros definidos para la instalación, bastará con dar clic en el botón  para continuar y concluir con el proceso de instalación.




- e. Al ingresar al sistema se deberá hacer la activación correspondiente, indicando los datos solicitados en el asistente de activación.
2. Configurar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa, para ello se debe realizar lo siguiente:
- a. Al ingresar al sistema se mostrará el asistente para la configuración de Aspel-COI 6.0, en donde la primer ventana es la de Bienvenida al asistente.






- b. En la siguiente ventana se deberá seleccionar la opción de “Crear una nueva base de datos”.




- c. En la siguiente ventana se debe indicar el periodo en el que se iniciará la contabilidad.



- d. Las ventanas siguientes corresponden a la definición de los catálogos con los que trabajará el sistema, como lo son el catálogo de monedas, departamentos, rubros, y cuentas. En la selección del catálogo de cuentas se podría seleccionar un catálogo vacío o alguno de los 10 predeterminados que ofrece Aspel-COI, esto según el giro de la empresa.



Si se selecciona un catálogo vacío, podrás, desde un archivo de Excel, importar el catálogo de cuentas que tengas previamente generado.



e. Una vez creado el periodo de inicio de contabilidad, se ingresa al mismo.





3. Definir los parámetros necesarios para trabajar el sistema.
  - a. Para ello se debe ingresar al menú Configuración / Parámetros del sistema y definir si se trabajará por ejemplo con número secuencial en las pólizas, si se manejarán departamentos, el mes de cierre, multimoneda, etc.

4. Alimentar al sistema con los catálogos necesarios, en caso de que en el paso anterior no se hayan definido los catálogos estándar:
  - a. Rubros
  - b. Cuentas
  - c. Tipos de pólizas
  - d. Departamentos (en caso de manejarlos)
5. Iniciar la operación en Aspel-COI 6.0




**Si ya trabajas con el sistema Aspel-COI, versión 4.0 o 5.x debes realizar los siguientes pasos:**

1. Instalar la versión 6.0 de Aspel-COI.
2. Configurar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa
  - a. Traducción de archivos
3. ¡Iniciar la operación en Aspel-COI 6.0!


A continuación se explican cada uno de estos pasos a detalle:

1. Instalar la versión 6.0 de Aspel-COI: Siguiendo los pasos mencionados en el caso anterior.
2. Configurar el sistema de acuerdo a los requerimientos de la empresa.
  - a. Al ingresar al sistema se mostrará el asistente para la configuración de Aspel-COI 6.0, en donde la primer ventana es la de Bienvenida al asistente.






- b. En la siguiente ventana se deberá seleccionar la opción de “Traducir de una versión anterior”.



- c. En la ventana que muestra se deberá seleccionar la versión a traducir, el número de empresa que se traducirá, indicar la ruta de datos fuente, y el rango de periodos a traducir, además se debe indicar la ruta de la base de datos destino, e indicar si se traducirán los parámetros y perfiles de usuarios de la versión anterior.





**IMPORTANTE:** Antes de realizar la traducción de archivos a Aspel-COI 6.0, es recomendable hacer un mantenimiento a la base de datos en la versión anterior mediante la opción de Recuperación de catálogos y Regeneración de índices de cada uno de los periodos y ejercicios a traducir, lo que ayudará a que la base de datos no presente inconsistencias en la nueva versión de COI.

4. ¡Iniciar la operación en Aspel-COI 6.0!
  - a. Una vez traducidos los periodos de la versión anterior, se podrá continuar trabajando con el sistema Aspel-COI 6.0 de forma normal.